










Obraz	Nazwa	Kod produktu	Opis	Cena detaliczna	
	QVZ-ST	08532	15m x 10m Digital Quad Zone Logic: PIR	44 PLN	zmienna
	QVZ-DT-XS	08533	12m x 12m 85 stopni, Volumetric Digital Quad Zone Logic: PIR / MW	97 PLN	zmienna
	QVZ-RS	50076	15m x 10m Digital Quad Zone Logic: niski pobór prądu, zasilenie baterijne	122 PLN	NOWOSĆ
	QVZ-RS-XS	50078	15m x 10m 85 stopni, Volumetric Digital Quad Zone Logic: PIR / MW, niski pobór prądu, zasilenie baterijne	279 PLN	NOWOSĆ
	QVZ-ST	50004	15m x 15m, Digital Quad Zone Logic: (78 stopni), Plug-in EOL	97 PLN	zmienna
	QVZ-DT-XS	50073	15m x 15m, Digital Quad Zone Logic: (78 stopni), Plug-in EOL, podwójny filtr przeciwsłoneczny: PIR	119 PLN	zmienna
	QVZ-DT-XS	50065	15m x 15m, Digital Quad Zone Logic: (78 stopni), Plug-in EOL, czujka zapachowa: PIR / MW	199 PLN	zmienna
	QVZ-AM	08507	15m szerokość, EN Grade 3 PIR z antyosłonecznym	172 PLN	zmienna
	QVZ-NAM	08576	24m x 2m kurtyna, EN Grade 3 PIR z antyosłonecznym	185 PLN	zmienna
	QVZ-DAM-XS	08520	15m szerokość, EN Grade 3 czujka pasiva PIR / MW z antyosłonecznym	202 PLN	zmienna
	CX-702(C)	08171	21m x 21m szerokość kąt, kurtyna 45m x 2.4m, PIR	268 PLN	zmienna
	CX-702SC	08175	21m x 21m szerokość kąt, kurtyna 45m x 2.4m, PIR, niski pobór prądu, zasilenie baterijne	312 PLN	powrót
	CX-360	08113	360 stopni, zasięg 12m, montaż sufitowy	159 PLN	zmienna
	CX-360Z	08063	360 stopni, Quad Element, montaż sufitowy, zasięg 18m	376 PLN	zmienna
	MX-40PT	08247	12 x 12m szerokość, czujka dualna PIR / MW, QUAD Logic, odporność na zwierzęta	132 PLN	zmienna
	MX-40PT	08246	12 x 12m szerokość, czujka dualna PIR / MW, QUAD Logic	119 PLN	zmienna
	MX-50QZ	08266	15 x 15m szerokość, czujka dualna PIR / MW, QUAD Logic	195 PLN	zmienna
	WBRO-WH	08900	Czujka wibracyjna, biała obudowa	81 PLN	zmienna
Akcesoria i części zamienne do czujek wewnętrznych i zewnętrznych					
	LA-1W BRACKET	08728	1 kanałowa na podłogę do CX-300RS	35 PLN	powrót
	LA-1W BRACKET	08720	Regulowany uchwyty ścienny do LX-402802N i CX-70270RS	26 PLN	zmienna
	LA-1W BRACKET	08719	Regulowany uchwyty ścienny do LX-402802N i CX-70270RS	26 PLN	zmienna
	LA-1W BRACKET	08722	Regulowany uchwyty ścienny do OML-DAMDTSTIAM, DX-4080, DX-4080PLUS, CX-60250AM, FX-4040D	18 PLN	powrót
	LA-1W BRACKET	08721	Regulowany uchwyty ścienny do OML-DAMDTSTIAM, DX-4080, DX-4080PLUS, CX-60250AM, FX-4040D	18 PLN	powrót
	LA-1 BRACKET	08723	Regulowany uchwyty ścienny do OML-DAMDTSTIAM, DX-4080, DX-4080PLUS, CX-60250AM, FX-4040D	18 PLN	powrót
	SL-30N LENS	02712	Soczewka kurtynowa do CX-60250AM, OML-ST (min. zamówienie: 5 szt. zamówienie lub wielokrotność)	18 PLN	zmienna
	PEU-IPACK	08904	Alarm: 1.0AChm / Tamper: 1.0AChm / Trouble: 12AChm (Opakowanie zawiera 100szt.) do FXM, CDX, VXi	259 PLN	zmienna
	PEU-IPACK	08905	Alarm: 1.0AChm / Tamper: 1.0AChm / Trouble: 3.0AChm (Opakowanie zawiera 100szt.) do FXM, CDX, VXi	259 PLN	zmienna
	PEU-IPACK	08906	Alarm: 1.0AChm / Tamper: 1.0AChm / Trouble: 3.0AChm (Opakowanie zawiera 100szt.) do FXM, CDX, VXi	259 PLN	zmienna
	PEU-IPACK	08907	Alarm: 5.0AChm / Tamper: 5.0AChm / Trouble: 5.0AChm (Opakowanie zawiera 100szt.) do FXM, CDX, VXi	259 PLN	zmienna
	PEU-IPACK	50061	Alarm: 8.2AChm / Tamper: 8.2AChm / Trouble: 8.2AChm (Opakowanie zawiera 100szt.) do FXM, CDX, VXi	545 PLN	zmienna
	PEU-IPACK	50062	Alarm: 4.7AChm / Tamper: 4.7AChm / Trouble: 2.2AChm (Opakowanie zawiera 100szt.) do FXM, CDX, VXi	545 PLN	zmienna
	PEU-IPACK	50063	Alarm: 3.3AChm / Tamper: 3.3AChm / Trouble: 1.0AChm (Opakowanie zawiera 100szt.) do FXM, CDX, VXi	545 PLN	zmienna
	PEU-IPACK	50064	Alarm: 8.8AChm / Tamper: 4.7AChm / Trouble: 12.0AChm (Opakowanie zawiera 100szt.) do FXM, CDX, VXi	545 PLN	zmienna
	PEU-IPACK	50065	Alarm: 1.0AChm / Tamper: 1.0AChm / Trouble: 2.2AChm (Opakowanie zawiera 100szt.) do FXM, CDX, VXi	545 PLN	zmienna
Aktywne bariery podczerwieni					
	AX-10T(NBE)	08465	20m, jeden kanał	448 PLN	zmienna
	AX-10T(NBE)	08411	40m, jeden kanał	448 PLN	zmienna
	AX-10T(NBE)	08417	80m, jeden kanał	475 PLN	zmienna
	AX-10T(NBE)	08446	80m, 4 kanały	726 PLN	zmienna
	AX-10T(NBE)	08461	80m, 4 kanały	733 PLN	zmienna
	AX-10T(NBE)	08465	80m, 4 kanały, niski pobór prądu, zasilenie baterijne	1,365 PLN	zmienna
	AX-10T(NBE)	08466	80m, 4 kanały, niski pobór prądu, zasilenie baterijne	1,454 PLN	zmienna
	AX-10T(NBE)	08412	80m, rozszerzona bariera podczerwieni	1,454 PLN	zmienna
	AX-10T(NBE)	08338	100m, cyfrowa bariera podczerwieni z komunikacją zwrótną	1,728 PLN	zmienna
	AX-10T(NBE)	08339	200m, cyfrowa bariera podczerwieni z komunikacją zwrótną	1,927 PLN	zmienna
	SL-200TNR	50001	80m, jeden kanał, niski pobór prądu, zasilenie baterijne	898 PLN	NOWOSĆ
	SL-200N(C)	08908	80m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, jeden kanał	1,214 PLN	zmienna
	SL-200N(C)	08909	100m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, jeden kanał	1,373 PLN	zmienna
	SL-200N(C)	08910	200m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, jeden kanał	1,478 PLN	zmienna
	SL-200P(C)	08911	80m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Professional	1,426 PLN	zmienna
	SL-200P(C)	08912	100m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Professional	1,521 PLN	zmienna
	SL-200P(C)	08913	200m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Professional	1,672 PLN	zmienna
	SL-200M(C)	08914	80m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Master	1,891 PLN	zmienna
	SL-200M(C)	08915	100m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Master	1,994 PLN	zmienna
	SL-200M(C)	08916	200m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Master	1,971 PLN	zmienna
	SL-200N(C)	08907	100m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, jeden kanał, niski pobór prądu, zasilenie baterijne	2,952 PLN	zmienna
	SL-200P(C)	08906	100m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni, 4 kanały - Professional, niski pobór prądu, zasilenie baterijne	2,728 PLN	zmienna
	SL-200DP-ST	50100	80m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni do montażu w kolumnie, 4 kanały - Professional	1,232 PLN	NOWOSĆ
	SL-200DP-ST	50101	100m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni do montażu w kolumnie, 4 kanały - Professional	1,311 PLN	NOWOSĆ
	SL-200DP-ST	50102	200m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni do montażu w kolumnie, 4 kanały - Professional	1,382 PLN	NOWOSĆ
	SL-200DP-ST	50103	100m, Smart Line 4-wiązkowa bariera podczerwieni do montażu w kolumnie, 4 kanały - Professional, niski pobór prądu, zasilenie baterijne	2,332 PLN	NOWOSĆ
Akcesoria i części zamienne do aktywnych barier podczerwieni					
	AX-10T COVER-B	08549	Pokrywa czarna do AX-70130/200T (czarna kolumna)	132 PLN	zmienna
	AX-10T COVER-S	08547	Pokrywa czarna do AX-100200TF (czarna kolumna)	132 PLN	zmienna
	AX-100PLUS/ALPHA CD	88298	Pokrywa czarna do AX-100200PLUS, AX-100200ALPHA	132 PLN	zmienna
	AX-200PLUS/500T CD	88449	Pokrywa czarna do AX-350500TF, AX-200500PLUS	264 PLN	zmienna
	AX-350CH M3 COVER	88457	Pokrywa czarna do AX-350500CH	264 PLN	zmienna
	BX-100P COVER	88268	Pokrywa czarna do BX-100PLUS	132 PLN	zmienna
	SL COVER	50080	Pokrywa czarna do SL-200350500N, SL-200350500QD, SL-200350500DM	264 PLN	zmienna
	AX-100 COVER	50051	Pokrywa czarna do AX-100200TF	132 PLN	zmienna
	BC-1 BACK COVER	02267	Pokrywa tylna (Zst.) do AX-350500TF, AX-200500PLUS	176 PLN	zmienna
	BC-2 BACK COVER	01398	Pokrywa tylna (Zst.) do AX-100200PLUS	168 PLN	zmienna
	BC-3 BACK COVER	08427	Pokrywa tylna (Zst.) do AX-70130/200T, AX-100200TF	168 PLN	zmienna
	BC-4 BACK COVER	08819	Pokrywa tylna (Zst.) do SL-200350500N, SL-200350500QD, SL-200350500DM, SL-350CFR/350QNR	168 PLN	zmienna
	PC-1 POLE SIDE COV	08426	Pokrywa boczna do AX-70130/200T, AX-100200TF	168 PLN	zmienna
	PC-4 POLE SIDE COV	08821	Pokrywa boczna do SL-200350500N, SL-200350500QD, SL-200350500DM, SL-350CFR/350QNR	168 PLN	zmienna
	WC-1 WHITE COVER	08716	Biała pokrywa dekoracyjna do BX-100PLUS	38 PLN	zmienna
	HLU HEATING UNIT	02286	Podgrzewacz (Zst.) do AX-350500TF, AX-250500PLUS	476 PLN	powrót
	HLU HEATING UNIT	02285	Podgrzewacz (Zst.) do SL-200350500N	376 PLN	zmienna
	HLU HEATING UNIT	08425	Podgrzewacz (Zst.) do AX-70130/200T, AX-100200TF, SL-200350500N, SL-200350500QD, SL-200350500DM	163 PLN	zmienna
	MPL MOUNTING BRK4	08801	Paź do montażu w kolumnie do AX-100200TF	97 PLN	zmienna
	MPL SPACER	08717	Podstawka przelotowa do BX-100PLUS	38 PLN	zmienna
	MPL-4	08817	Osłona przed plamkami (Zst.) do SL-200350500N, SL-200350500QD, SL-200350500DM, SL-350CFR/350QNR	62 PLN	zmienna
	MPL-4	08824	Przygotowanie do automatycznego sterowania do SL-200350500N, SL-200350500QD, SL-200350500DM, SL-350CFR/350QNR	6 192 PLN	zmienna
	MPL-4	08820	Paź do przewidywania przesłony w kolumnie do SL-200350500N, SL-200350500QD, SL-200350500DM	132 PLN	zmienna
	MPL-4	08822	Przewody przedłużające do montażu w kolumnie (Zst.) do SL-350CFR/350QNR	38 PLN	zmienna
	MPL-5	00002	CIĘŻAR uchwyty na baterie do SL-100200TNR (Zst. w kolumnie)	220 PLN	zmienna
	MPL-5	00003	Wkład zamiany napęski zestawu do SL-100200TNR	220 PLN	zmienna
	MPL-5	50004	Wkład regulacji napęski regulacji słabej baterii do SL-100200TNR, AX-100200TF, SL-350CFR/350QNR	97 PLN	NOWOSĆ
	MPL-5	50148	CIĘŻAR do osłony baterii (Zst.) i regulacji do SL-100200TNR	8 748 PLN	NOWOSĆ
	MPL-5	A100036	12 szt. baterie litowe 400mAh (Opakowanie) do AX-100200TF, SL-350CFR/350QNR	4 678 PLN	NOWOSĆ

*** 2017 CENNIK PRODUKTÓW ***

Obraz	Nazwa	Kod produktu	Opis	Cena detaliczna		
Bunker (montaż do podłoża, 360°)						
	TW30	A150047	Stela 360° kolumna montowana do podłoża	882 PŁN	NOWOŚĆ	
	TW100	A150048	1m 360° kolumna montowana do podłoża	1 956 PŁN	NOWOŚĆ	
	TW150	A150049	1.5m 360° kolumna montowana do podłoża	1 628 PŁN	zmiana	
	TW200	A150050	2m 360° kolumna montowana do podłoża	2 268 PŁN	zmiana	
	TW300	A150051	3m 360° kolumna montowana do podłoża (obejmuje wssortem)	2 215 PŁN	zmiana	
Bunker (montaż do podłoża, 180°)						
	BTW150	A150052	Stela 180° kolumna montowana do podłoża	582 PŁN	NOWOŚĆ	
	BTW120	A150053	1m 180° kolumna montowana do podłoża	1 215 PŁN	NOWOŚĆ	
	BTW150	A150058	1.5m 180° kolumna montowana do podłoża	1 488 PŁN	NOWOŚĆ	
	BTW200	A150059	2m 180° kolumna montowana do podłoża	1 716 PŁN	NOWOŚĆ	
	BTW300	A150070	3m 180° kolumna montowana do podłoża	2 264 PŁN	NOWOŚĆ	
Bunker (montaż do ściany, 180°)						
	BTW050M	A150071	Stela 180° kolumna montowana do ściany	748 PŁN	NOWOŚĆ	
	BTW100M	A150072	1m 180° kolumna montowana do ściany	868 PŁN	zmiana	
	BTW150M	A150073	1.5m 180° kolumna montowana do ściany	1 188 PŁN	zmiana	
	BTW200M	A150074	2m 180° kolumna montowana do ściany	1 482 PŁN	zmiana	
	BTW300M	A150075	3m 180° kolumna montowana do ściany	1 892 PŁN	zmiana	
Bunker (akcesoria)						
	TWAA	A150057	Czujnik nacisku na pokrwy	290 PŁN	zmiana	
	TW404V	A150056	24VDC moduł podgrzewacza - 1 na element barier	158 PŁN	zmiana	
	TWVT	A150059	Termoizol. 1 na kolumnie	158 PŁN	zmiana	
	TW FAN 12V	A150060	Moduł wentylatora 12VDC	87 PŁN	zmiana	
	TW FAN 24V	A150061	Moduł wentylatora 24VDC	87 PŁN	zmiana	
	TWEB	A150062	Plata do montażu w fundamencie betonowym - do modeli 360° montowanych do podłoża	317 PŁN	zmiana	
	TWAX	A150063	Plata montażowa do barier (Zest. 1 - MK3)	44 PŁN	zmiana	
	TW3SL	A150064	Plata montażowa do barier (Zest. 1 - TYP 8 - SL)	53 PŁN	zmiana	
	TW3TB	A150065	0.7m wspornik do kolumny 3m	317 PŁN	zmiana	
	TW3AB	A150066	Odciąż do kolumny 3m	748 PŁN	zmiana	
	TW3	A150067	Obudowa do montażu kamery na kolumnie	642 PŁN	zmiana	
	TW3E	A150068	Obudowa do montażu oświetlenia na kolumnie	642 PŁN	zmiana	
	TW3M	A150069	Uchwyty ślony do kolumn dwustopniowych	176 PŁN	zmiana	
	TW3A	A150070	Uchwyty akumulator	88 PŁN	zmiana	
	TW CLP	A150071	Sprężki montażowe do przewodów - 10szt.	35 PŁN	zmiana	
BTWEB	A150076	Plata do montażu w fundamencie betonowym - do modeli 180° montowanych do podłoża	154 PŁN	NOWOŚĆ		
Bunker (części zamienne)						
	TW TOP	A150072	Pokrzywa górna / dolna do TW100/TW200	132 PŁN	NOWOŚĆ	
	DWMTOP	A150073	Pokrzywa górna / dolna do TW100M/TW200M	141 PŁN	NOWOŚĆ	
	DWBASE	A150074	Samonieważenna kolumna	296 PŁN	zmiana	
	DWP1	A150075	Pokrzywa z podwielgiem 98 cm	317 PŁN	zmiana	
	DWPX1.5	A150076	Pokrzywa z podwielgiem 148 cm	476 PŁN	zmiana	
	DWP2	A150077	Pokrzywa z podwielgiem 189 cm	536 PŁN	zmiana	
	DWP3	A150078	Pokrzywa z podwielgiem 239 cm	695 PŁN	zmiana	
	BCK3601	A150079	Spakowanie 1m	35 PŁN	NOWOŚĆ	
	BCK3601.5	A150080	Spakowanie 1.5m	44 PŁN	NOWOŚĆ	
	BCK3602	A150081	Spakowanie 2m	53 PŁN	NOWOŚĆ	
	BCK3603	A150082	Spakowanie 3m	62 PŁN	NOWOŚĆ	
	Kolumny przygotowane do montażu barier (montaż do podłoża, 360°)					
		TW020RR	A1500751	Moduł sterowania z termoelementem, 1 podgrzewacz, 1 styk sabotażowy otwarcia obudowy oraz płyty montażowe do barier, obciążenie akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barierę należy zamontować oddzielnie). Przygotowana do SL-200150/150DCP-ET	3 186 PŁN	NOWOŚĆ
		TW030RR	A1500752	Moduł sterowania z termoelementem, 2 podgrzewacze, 1 styk sabotażowy otwarcia obudowy oraz płyty montażowe do barier, obciążenie akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barierę należy zamontować oddzielnie). Przygotowana do SL-200150/150DCP-ET	3 678 PŁN	NOWOŚĆ
		TW030RR	A1500753	Moduł sterowania z termoelementem, 2 podgrzewacze, 1 styk sabotażowy otwarcia obudowy oraz płyty montażowe do barier, obciążenie akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barierę należy zamontować oddzielnie). Przygotowana do SL-200300/300DCP-ET	6 922 PŁN	NOWOŚĆ
Kolumny przygotowane do montażu barier (montaż do podłoża, 180°)						
	BTW201RR	A1500754	Moduł sterowania z termoelementem, 1 podgrzewacz, 1 styk sabotażowy otwarcia obudowy oraz płyty montażowe do barier, obciążenie akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barierę należy zamontować oddzielnie). Przygotowana do SL-200150/150DCP-ET	2 473 PŁN	NOWOŚĆ	
	BTW202RR	A1500755	Moduł sterowania z termoelementem, 2 podgrzewacze, 1 styk sabotażowy otwarcia obudowy oraz płyty montażowe do barier, obciążenie akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barierę należy zamontować oddzielnie). Przygotowana do SL-200150/150DCP-ET	2 710 PŁN	NOWOŚĆ	
	BTW302RR	A1500756	Moduł sterowania z termoelementem, 3 podgrzewacze, 1 styk sabotażowy otwarcia obudowy oraz płyty montażowe do barier, obciążenie akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barierę należy zamontować oddzielnie). Przygotowana do SL-200300/300DCP-ET	4 541 PŁN	NOWOŚĆ	
Kolumny przygotowane do montażu barier (montaż do ściany, 180°)						
	BTWMD1RR	A1500757	Moduł sterowania z termoelementem, 1 podgrzewacz, 2 styki sabotażowe otwarcia obudowy oraz płyty montażowe do barier, obciążenie akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barierę należy zamontować oddzielnie). Przygotowana do SL-200150/150DCP-ET	2 272 PŁN	NOWOŚĆ	
	BTWMD2RR	A1500758	Moduł sterowania z termoelementem, 2 podgrzewacze, 2 styki sabotażowe otwarcia obudowy (główny i dodatkowy) oraz płyty montażowe do barier, obciążenie akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barierę należy zamontować oddzielnie). Przygotowana do SL-200150/150DCP-ET	2 517 PŁN	NOWOŚĆ	
	BTWMD3RR	A1500759	Moduł sterowania z termoelementem, 3 podgrzewacze, 2 styki sabotażowe otwarcia obudowy (główny i dodatkowy) oraz płyty montażowe do barier, obciążenie akcesoria pomocnicze. Połączone, gotowe do instalacji. (Barierę należy zamontować oddzielnie). Przygotowana do SL-200300/300DCP-ET	3 880 PŁN	NOWOŚĆ	
Akcesoria do kolumn przygotowanych do montażu barier						
	TWFR FAN12V KIT	A1500760	12V moduł wentylatora do kolumny przygotowanej do montażu barier	141 PŁN	NOWOŚĆ	
	TWFR FAN24V KIT	A1500761	24V moduł wentylatora do kolumny przygotowanej do montażu barier	141 PŁN	NOWOŚĆ	
	FC12V	A1500762	Fasziarka 12V - 3,5x z uchwytem do kolumny przygotowanej do montażu barier	290 PŁN	NOWOŚĆ	
	FC24V	A1500763	Fasziarka 24V - 1,5x z uchwytem do kolumny przygotowanej do montażu barier	290 PŁN	NOWOŚĆ	
Instalacja barier w kolumnie (na zamówienie)						
	Montaż barier w kolumnie (1 kolumna)		Montaż SL-200150/150DCP-ET w kolumnie przygotowanej do montażu barier (na zamówienie)	100 PŁN	NOWOŚĆ	